

MAN TRUCK & BUS



MAN code: 4MA3DYOF

Verkoopcode

Naam

Overige**Fahrzeug-Charakteristika****Basiskarakteristieken**

0P4Y1	Diesel
0P2UA	Oplegger
0P2UC	Chassisklasse, zwaar
0P3FZ	Land van bestemming België (BE)
0P8LF	Handelstonnage 18 t
0P3J9	Typedefiniërende tonnageklasse 22
0PBZO	TGX
0PGCU	Basisconstructie van het voertuig, Allround
0P2TS	Constructie, normaal-hoog
0P2UR	Voertuigtype trekker (SA)
0P3AS	Voertuig met stuurwiel links
0P3F5	Rechtsrijdend verkeer
0P2UV	CBU-voertuig
0PFX8	Zonder CKD-fabriek (CBU-voertuig)
0P2LK	Voertuigdocumentatie in het Nederlands
0P8NM	Borden in het Engels
0P2JG	Zonder borden, extra

Toelating

0PFYK	Inachtneming van Europese goedkeuringsvoorschriften
0P3JR	Toelating voertuig, categorie N3
0P2UJ	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling
0PGTB	Maximaal geluidsniveau voertuig, 81 dB conform UN/ECE-R 51.03
0PHA1	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm
0PHKC	Test breedte cabine niet relevant
0PHDC	Zonder inachtneming van het uitzwenken van de achterzijde van het voertuig

Documenten

0P3AQ	Kentekenpapieren, internationaal (COC)
0P2TW	Zonder bevestiging van overeenstemming met de EG-richtlijnen

MAN code: 4MA3DYOF

Verkoopcode	Naam
0P3AP	Zonder gegevensvalidatie, internationaal
0P3AV	Zonder leveranciersverklaring
0P2Q8	Zonder uitlaatgasgoedkeuring Euronorm
0P2TU	Zonder bevestiging bouwjaar
0P2U5	Zonder CEMT-vergunning
0P2TO	Zonder informatieblad opbouwfabrikant
0P2U8	Zonder gegevensvalidatie voor afgifte Pools uitvoerkenteken
0P3B0	Zonder kentekenpapieren, nationaal
0P3CJ	Zonder speciale goedkeuring, zwaar of gemeentelijk verkeer
0P3CO	Zonder TÜV-certificering
0P0YV	Zonder uitrusting voor het transporteren van gevaarlijke stoffen en zonder bekabeling conform ADR
0P2E4	Zonder L-bordje en verklaring geluidsarme vrachtwagen (conform KDV 1967)
0P2E0	Zonder zelfklevende folies (invoervoorschriften)

Toepassingsgebied/transporttaken

0P0H6	Voertuiguitvoering civiel
0P6WE	Langeafstandsverkeer, standaard
0P0UT	Zonder verhoging van de draagcapaciteit van de banden
0P2QM	040 Standaardtrekker
0P0G7	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd
0P4EZ	Eindaandrijving voor licht gebruik
0P8PZ	Standaardwaadvermogen
0P3FJ	Voertuig met amfibische functie, standaard
0P4F4	Zonder speciaal stijgvermogen (oliecarter)
0P2V0	Zonder voertuigconservering
0P0KF	Zonder aanwijzing (vervoer per rail)

Lines, Editions en pakketten

0PFXZ	Veiligheidspakket Licht en zicht Plus
0P8NG	Veiligheidspakket
0PFYD	Zonder efficiëntiepakket
0PFXO	Hulpsystemenpakket
0PFXI	Bestuurderscomfortpakket voor TGX
0PHA8	Binnenverlichtingspakket Plus
0PHA3	Opbergpakket
0PFYC	Zonder bouwterreinpakket
0PFYA	Zonder aanhangwagenpakket

Horizontale en verticale belastingen

0P5PG	19500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating
0P5TC	20500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.
0P8GY	20500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus
0P5KR	7500 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating
0P5LL	7500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.
0P8D1	7500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus
0P5F5	Zonder 2e vooras (toelaatbare belasting op 2e vooras nationale toelating)
0P5NG	Zonder 2e vooras (toelaatbare belasting op 2e vooras, techn.)
0P5F6	Zonder 2e vooras (toelaatbare belasting op 2e vooras, techn. Plus)
0P5ME	Zonder voorloopas (toelaatbare belasting op voorloopas nationale toelating)
0P5MF	Zonder voorloopas (toelaatbare belasting op voorloopas, techn.)
0P5MU	Zonder voorloopas (toelaatbare belasting op voorloopas, techn. Plus)
0P5G8	12000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating
0P5IO	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.

MAN code: 4MA3DYOF**Verkoopcode****Naam**

0P8BY	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus
0P5FT	Zonder 2e achteras (toelaatbare belasting op 2e achteras nationale toelating)
0P5MV	Zonder 2e achteras (toelaatbare belasting op 2e achteras, techn.)
0P5FV	Zonder 2e achteras (toelaatbare belasting op 2e achteras, techn. Plus)
0P5JI	Zonder sleepas (toelaatbare belasting op sleepas nationale toelating)
0P5JJ	Zonder sleepas (toelaatbare belasting op sleepas, techn.)
0P5J3	Zonder sleepas (toelaatbare belasting op sleepas, techn. Plus)
0PBIY	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating
0P6ZL	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd
0PBPT	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus
0P8TA	Zonder aanhanglast nationale toelating
0P8XC	Zonder aanhanglast, techn. gehomologeerd
0P8VB	Zonder aanhanglast, techn. Plus
0P8XD	0 kN D-waarde
0P9BB	Zonder beperking van het maximaal mogelijke stijgvormogen (vanwege het ingevoerde technische toelaatbare totale treingewicht)

Instructieteksten

0PGBR	Zonder aanwijzing (lokaliseringsomvang)
0PFZO	Zonder aanwijzing (stuurcapaciteit bij ingeschakelde blokkering)
0PFZK	Zonder aanwijzing (slijtage aandrijving bij vuilniswagen)
0PFZQ	Zonder aanwijzing (slijtage bij hoog totaal treingewicht)
0PFZM	Zonder aanwijzing (slijtage bij rijprogramma Emergency)
0PFZU	Zonder aanwijzing: Maximaal tech. toeg. totaal treingewicht bij ingelegd terreinonderstel in tussenkak
0PGC3	Zonder opmerking (vermindering van het motorvermogen)
0PHCY	Zonder aanwijzing (spanning in de aandrijflijn)

Chassis**Chassis (wielbasis, overhang enz.)**

0P2ZD	3600 mm hoofdwielbasis
0P3C0	Zonder wielbasis tussen voorassen
0P3C7	Zonder wielbasis tussen voorloopas en achteras
0P3BV	Zonder wielbasis tussen achterassen
0P3BP	Zonder wielbasis tussen achteras en sleepas
0P3EU	800 mm overhang chassis achter
0P0Y6	8 mm langsliggedikte hoofdframe
0P0XS	Achterzijde voertuig, afgeschuind chassisuiteinde
0P0XV	Subframe oplegger
0P6YC	Dekklakwerk chassis
0P6YK	Zonder lakwerk zijbeplating

Uitlaatsysteem, luchtinlaat

0P1BH	Uitlaatdemper, zijkant, rechts
0P1BL	Uitlaat bodemuitlaat
0P0AY	Luchtinlaat, achter cabine, hoog
0P0BB	Zonder voorafscheider voor luchtinlaat motor
0PHCW	Zonder afdekking uitlaatdemper (styling)

Accubakken, accu's, dynamo

0P4I1	2 accu's, 12 V, 230 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij
0P1BZ	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN
0P0WT	Accubak compact, 2 accu's
0P0WO	Accubak, links
0P0WF	Accuhoofdschakelaar, mechanisch
0P3JW	Zonder noodstopshakelaar accu
0P1V2	Zekeringsautomaat

MAN code: 4MA3DYOF

Verkoopcode	Naam
0P1V4	Zonder zekeringen, elektrisch, voor opbouw andere fabrikant
0P1AG	Comfortabele starthulpmogelijkheid voor accu
0P0WJ	Zonder verlenging accukabel
0P1R8	Zonder laadmogelijkheid voor voertuigaccu's
0P0WM	Accubak, niet afsluitbaar

Tanks en brandstofleiding

0PHIF	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21
0P4XP	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)
0P1DK	Zonder beschermplaat voor tanks
0P4G0	Dubbele-tankverbinding
0P4DS	580 l tankinhoud brandstoftank, links
0P4GJ	Brandstoftank, links, aluminium
0P4GG	Brandstoftank, links, enkele tank
0P4EK	580 l tankinhoud brandstoftank, rechts
0P4GM	Brandstoftank, rechts, aluminium
0P4GQ	Brandstoftank, rechts, enkele tank
0P4DF	Zonder brandstoftank, achter cabine (tankinhoud)
0P4GV	Zonder brandstoftank achter cabine (materiaal)
0P4GY	Zonder brandstoftank, achter cabine (uitvoering)
0P4HD	Doorsnede tanks, zijkant, hoog
0P4G3	Tanks, links, hoger geplaatst
0P4HB	Tanks, rechts, hoger geplaatst
0P4CT	80 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links
0P4H1	AdBlue-reservoir, links, kunststof
0P4HK	AdBlue-reservoir, links, enkele tank
0P4D4	Zonder AdBlue-reservoir, rechts (tankinhoud)
0P4HJ	Zonder AdBlue-reservoir, rechts (uitvoering)
0P4HW	Zonder AdBlue-reservoir, rechts (materiaal)
0P4H5	Tankdop, afsluitbaar, geventileerd, voor gelijktijdige afsluiting
0P4GE	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar
0P1EM	Zeef voor vulnippel brandstoftank
0P1C4	Zonder inbouw achteraf van de brandstoftank
0P1G2	Zonder hangslot voor tankdop
0P4D9	Zonder hydraulische-oliereservoir, links (tankinhoud)
0P4H0	Zonder hydraulische-oliereservoir, links (materiaal)
0P4HO	Zonder hydraulische-oliereservoir, links (uitvoering)
0P4DC	Zonder hydraulische-oliereservoir, rechts (tankinhoud)
0P4HY	Zonder hydraulische-oliereservoir, rechts (materiaal)
0P4HQ	Zonder hydraulische-oliereservoir, rechts (uitvoering)
0P4D6	Zonder hydraulische-oliereservoir, achter cabine (tankinhoud)
0P4IO	Zonder hydraulische-oliereservoir achter cabine (materiaal)
0P4HT	Zonder hydraulische-oliereservoir, achter cabine (uitvoering)
0P3L0	Zonder weergave peil hydraulische olie

Chassisaanbouwdelen

0P1FN	Beschermplaat, voor
0P0VF	Werkplatform, verlengd tot opleggerkoppeling, met opstap
0P0YC	Zonder brandwerende plaat voor voertuig voor het transporteren van gevaarlijke stoffen
0P1Y5	Zonder bekleding chassis, zijkanten
0P1FG	Zonder beschermplaat, zijkant
0P0XR	Zonder reservewielhouder
0P0VO	Zonder lier voor reservewiel
0P0V8	Zonder vergrendelbaarheid voor 1e reservewiel op houder
0P0WY	Zonder speciale vrije ruimte tussen spatborden bij hoofdwielenbasis, links

MAN code: 4MA3DYOF

Verkoopcode	Naam
0P0X0	Zonder speciale vrije ruimte tussen spatborden bij hoofdwielbasis, rechts
0P1SB	Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 160 x 100 mm
0P1FB	Zonder beschermplaat, achter
0P1FU	Zonder verlenging beschermplaat, achter
0P6WW	Vulwig, zonder houder, los meegeleverd
0P0YZ	Aanwijzing: bevestigingsmogelijkheid kentekenplaat aan achterzijde voertuig, af fabriek

Persluchtremmen, persluchtproductie, remsysteem

0P4Y4	Luchtcompressor, 1 cilinder, 360 cc, met bezuinigingssysteem
0P0B2	Luchtdroger, verwarmd
0P0AA	Persluchtbereiding, elektronisch geregeld AMS
0P0XH	Persluchtreservoir, staal
0P0WV	Zonder achterste overhang vrij van persluchtreservoirs
0P1GN	Zonder persluchtreservoir, extra
0P0BL	Elektronisch remsysteem (EBS)
0P0BE	Antiblokkeersysteem (ABS)
0P0CM	Noodstopassistent
0P1U2	Zonder functie voor afwisselend gebruik
0P0BW	Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar
0P0BT	Retarder, snelheidsafhankelijk, in stappen verstelbaar
0P1I9	Schijfremmen op vooras
0P1IH	Zonder 2e vooras (remuitvoering)
0P1IB	Zonder voorloopas (remuitvoering)
0P1I4	Schijfremmen op achteras
0P1ID	Zonder 2e achteras (remuitvoering)
0P1I7	Zonder sleepas (remuitvoering)
0P3KG	Bediening parkeerrem, in instrumentenbord, elektronische parkeerrem
0P8QE	Remcilinder met parkeerrem voor niet verhoogde totaalgewichten
0PGBL	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)
0P0C0	Zonder extra parkeerrem
0P0CE	Zonder stuurrem
0P0CK	Zonder anti-schaarrem
0P1TF	Wegroloblokkering MAN EasyStart
0P1TE	Zonder remfunctie hellingrem
0P1TC	Zonder remfunctie halterem
0P1T9	Zonder remfunctie asfalteermachinerem
0P0CC	Zonder functiepakket rem voor branchetoepassing
0P0BG	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage
0P0BI	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker
0P1L0	Zonder bescherming voor remuitvoering

Spatborden

0P3K3	Sproeiveelvermindering
0P1AT	Spatbord vooras
0P1W5	Spatbordverbreding
0P1BA	Zonder spatbord op 2e vooras
0P1AW	Zonder spatbord op voorloopas
0P1AM	Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar
0P1B5	Zonder spatbord op 2e achteras
0P1AS	Zonder spatbord op sleepas
0P1XS	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd
0P1Y1	Zonder vuil- en spatscherm op spatborden, 2e vooras
0P1XT	Zonder vuil- en spatscherm op spatborden, voorloopas
0P1XK	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd
0P1XX	Zonder vuil- en spatscherm op spatborden, 2e achteras

MAN code: 4MA3DYOF**Verkoopcode** **Naam**

0P1XL Zonder vuil- en spatscherm op spatborden, sleepas

Licht- en geluidssignalen op het chassis (achterlichten enz.)

0P2AP Achterlichten, led

0P2AS Zonder bescherming tegen steenslag voor achterlichten

0P0CG Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch

0P3CE Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling

0P2AD Lichtfunctiecontrole

0P1CB Zonder manoeuvreerlicht, instap

0P2BK Zonder zijmarkeringslichten

0P2C2 Zonder extra verlichting, achterzijde voertuig

Antriebsstrang / Fahrwerk**Motor, radiateur**

0P6A4 Dieselmotor MAN D2676 LF79, 346 kW (470 pk) vermogen, 2.400 Nm koppel, Euro 6d

0P0JX Motor, met on-board diagnose, OBD-D

0P0GS Diesel, conform DIN EN 590 (biodieselgehalte max. 7%)

0P0G0 Emissieniveau Euro 6

0P5AN 346 kW (470 pk) nominaal vermogen motor

0P0JG 2400 Nm nominaal koppel motor

0P0G3 Uitlaatgasreinigingstechnologie SCR en UGR

0P0H9 Dieselmotor MAN D2676, 12,4 l, common rail, zes cilinders in lijn

0P0G4 Koppelbegrenzing, overeenkomstig stand on-board diagnose OBD

0P0B7 DroogluchtfILTER motor

0P3AW Koelvloeistofpomp motor, variabel

0PGBN Motorolie met lichtloopeigenschappen

0P8PN Ventilatie, carter, open

0P2E7 Geluidsschermen motor

0P0GZ Viscoventilator motorkoeler

0P0K4 Zonder speciale ventilatorregeling motorkoeler

0P1YD Zonder vermindering opwervelend stof door radiatorventilator

0P4XX Radiateur, normale lengte

0P0K2 Zonder koeler voor zwaar transport op frame achter cabine

0P1XG Zonder radiatorbescherming, onder

0P1VP Radiateurbescherming voorzijde, rooster

0P0B6 Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor

0P0KA Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing

0P0AK Antivries, tot -32 °C

0P0J0 Zonder motorbeveiligingsfunctie bij stationair draaien, zeer lage temperaturen

0P0GE Zonder vlamstartstelsel

0P1X5 Zonder afdekking voor intercooler

0P0GW Zonder voorverwarmer koelvloeistof met externe aansluiting

0PGCR Zonder koelvloeistofaansluiting

0P3KU Weergave bedrijfsstofniveau

0PGCN Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingmelding uitvoerbaar

0P0H4 Turbocompressor, met inlaatluchtcooling

0P0IY Zonder motornummer, extra

0P0J1 Startmotor

0P0KB Zonder start-/stopmogelijkheid motor, extra

0P0H2 Zonder rookreductie motor

Transmissie, koppeling

0P5VY MAN TipMatic 14.27 DD, met retarder 35

0P0E8 Transmissieconfiguratie, DirectDrive (DD)

0P0FN MAN TipMatic

0P5AK Retarder 35

MAN code: 4MA3DYOF

Verkoopcode	Naam
0P0EM	2700 Nm maximaal toegelaten ingangskoppel transmissie
0PGDA	Transmissie voor normaal aandeel remmen op de motor tijdens het rijden
0P0E3	Transmissie, 14 versnellingen
0P3KI	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomshakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)
0P0ET	Transmissiefunctie MAN EfficientRoll
0P0ER	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving
0P0EW	Zonder transmissiefunctie losschommelen
0P0F1	Zonder rijprogramma MAN TipMatic Efficiency Plus
0PGBZ	Rijprogramma MAN TipMatic Performance, tot 70.000 kg
0P0F5	Zonder rijprogramma MAN TipMatic Offroad
0P0EZ	Zonder rijprogramma MAN TipMatic Collect
0P0F3	Zonder rijprogramma MAN TipMatic Tanker, vloeistoftransport
0P0FH	Zonder uitbreiding rijprogramma MAN TipMatic, zwaar transport
0P0FD	Zonder rijprogramma MAN TipMatic Emergency
0P0FI	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus
0P4XM	Zonder tussenbak met weg- en terreinversnelling
0P0FT	Zonder blokkeringsmanagement verdelerstransmissie, elektronisch
0P0DT	Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog
0P0DZ	Zonder afstandsbediening van de rijkoppeling
0P0E1	Cardanasstreng
0PGCH	Zonder cardanas 2e achteras
0P0FW	Warmtewisselaar transmissie
0P5U7	Zonder extra transmissieophangpunt
0P8LU	Zonder oliekoelsysteem tussenbak
Velgen, banden	
0P0UY	Banden, zonder binnenband (tubeless banden)
0P4ID	Bandenfabrikant asspecifiek
0PFWA	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G
0PEU1	Banden vooras naar keuze 315/70R22,5 stuuras/langeafstandsverkeer TL (156/150 K)
0P0SE	Bandenmaat vooras, 315/70R22,5
0P0LA	Toepassing banden vooras, stuuras/langeafstandsverkeer
0P4N4	Bandenfabrikant vooras, naar keuze
0PCN9	Bandenprofiel (naar keuze) vooras
0P4L8	Banden, rolweerstand, label C voor vooras
0P4KG	Banden, gedrag op nat wegdek, label C voor vooras
0P4JF	Banden, volume label 2 voor vooras
0P3X2	468 mm statische bandenradius vooras, voor bandenmaat volgens ETRTO-norm
0P0P0	Velgtype vooras, staal, 1-delig
0P0NI	Velgmaat vooras, 10-gaats 9,00x22,5
0P4FL	Zonder verlengde wielbouten op vooras
0P0PS	Wielmoerdoppen vooras
0PDAP	Snelheidsindex K (1) vooras
0PDDB	Zonder snelheidsindex (2) vooras
0PDDJ	Lastindex 156 (1) enkele banden vooras
0PDGJ	Zonder lastindex (2) enkele banden vooras
0PCAU	Zonder banden, 3PMSF-label voor vooras
0P4IS	Zonder banden, M+S label voor vooras
0P3OX	Zonder 2e vooras (banden)
0P0U1	Zonder bandenmaat 2e vooras
0P0ME	Zonder 2e vooras (toepassing banden)
0P4M6	Zonder 2e vooras (bandenfabrikant)
0PCS1	Zonder 2e vooras (bandenprofiel)

MAN code: 4MA3DYOF

Verkoopcode	Naam
0P4LQ	Zonder banden, rolweerstand, label voor 2e vooras
0P4KD	Zonder banden, gedrag op nat wegdek, label voor 2e vooras
0P4JD	Zonder banden, volume label voor 2e vooras
0P3V3	Zonder bandenradius voor bandenmaat volgens ETRTO-norm 2e vooras statisch
0P0PG	Zonder 2e vooras (velgtype)
0P0OI	Zonder 2e vooras (velgmaat)
0P4FM	Zonder verlengde wielbouten op 2e vooras
0P0Q1	Zonder wielafdekking op 2e vooras
0PDAV	Zonder snelheidsindex (1) 2e vooras
0PDBU	Zonder snelheidsindex (2) 2e vooras
0PDDR	Zonder lastindex (1) enkele banden 2e vooras
0PDGZ	Zonder lastindex (2) enkele banden 2e vooras
0PCAW	Zonder banden, 3PMSF-label voor 2e vooras
0P4J2	Zonder banden, M+S label voor 2e vooras
0P3SP	Zonder voorloopas (banden)
0P0ST	Zonder bandenmaat voorloopas
0P0LQ	Zonder voorloopas (toepassing banden)
0P4MO	Zonder voorloopas (bandenfabrikant)
0PCW9	Zonder voorloopas (bandenprofiel)
0P4LI	Zonder banden, rolweerstand, label voor voorloopas
0P4J8	Zonder banden, gedrag op nat wegdek, label voor voorloopas
0P4IW	Zonder banden, volume label voor voorloopas
0P3XV	Zonder bandenradius voor bandenmaat volgens ETRTO-norm voorloopas, statisch
0P0P6	Zonder voorloopas (velgtype)
0P0NY	Zonder voorloopas (velgmaat)
0P4FN	Zonder verlengde wielbouten op voorloopas
0P0PT	Zonder wielafdekking op voorloopas
0PDB3	Zonder snelheidsindex (1) voorloopas
0PDBZ	Zonder snelheidsindex (2) voorloopas
0PDE8	Zonder lastindex (1) enkele banden voorloopas
0PDHB	Zonder lastindex (2) enkele banden voorloopas
0PCAY	Zonder banden, 3PMSF-label voor voorloopas
0P4II	Zonder banden, M+S label voor voorloopas
0PDO7	Banden achteras naar keuze 315/70R22,5 aandrijf/as/langeafstandsverkeer TL (154/150 K)
0P0QU	Bandenmaat achteras, 315/70R22,5
0P0KH	Toepassing banden achteras, aandrijf/as/langeafstandsverkeer
0P4LW	Bandenfabrikant achteras, naar keuze
0PCB8	Bandenprofiel (naar keuze) achteras
0P4KU	Banden, rolweerstand, label C voor achteras
0P4KN	Banden, gedrag op nat wegdek, label C voor achteras
0P4JK	Banden, volume label 3 voor achteras
0P3VK	468 mm statische bandenradius achteras, voor bandenmaat volgens ETRTO-norm
0P0OO	Velgtype achteras, staal, 1-delig
0P0MU	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5
0P4FP	Zonder verlengde wielbouten op achteras
0P0PH	Zonder wielafdekking op achteras
0PDA3	Snelheidsindex K (1) achteras
0PDBA	Zonder snelheidsindex (2) achteras
0PDC4	Zonder lastindex (1) enkele banden achteras
0PDF4	Lastindex 150 (1) dubbele banden achteras
0PDHN	Zonder lastindex (2) dubbele banden achteras
0PDFV	Zonder lastindex (2) enkele banden achteras
0PCAO	Zonder banden, 3PMSF-label voor achteras

MAN code: 4MA3DYOF

Verkoopcode	Naam
0P4IL	Banden, M+S label voor achteras
0P3NU	Zonder 2e achteras (banden)
0P0TD	Zonder bandenmaat 2e achteras
0P0M2	Zonder 2e achteras (toepassing banden)
0P4MV	Zonder 2e achteras (bandenfabrikant)
0PCFU	Zonder 2e achteras (bandenprofiel)
0P4L5	Zonder banden, rolweerstand, label voor 2e achteras
0P4K5	Zonder banden, gedrag op nat wegdek, label voor 2e achteras
0P4J0	Zonder banden, volume label voor 2e achteras
0P3U2	Zonder bandenradius voor bandenmaat volgens ETRTO-norm 2e achteras, statisch
0P0PB	Zonder 2e achteras (velgtype)
0P0O8	Zonder 2e achteras (velgmaat)
0P4FQ	Zonder verlengde wielbouten op 2e achteras
0P0PX	Zonder wielafdekking op 2e achteras
0PDA9	Zonder snelheidsindex (1) 2e achteras
0PDBF	Zonder snelheidsindex (2) 2e achteras
0PDCF	Zonder lastindex (1) enkele banden 2e achteras
0PDFA	Zonder lastindex (1) dubbele banden 2e achteras
0PDHY	Zonder lastindex (2) dubbele banden 2e achteras
0PDG3	Zonder lastindex (2) enkele banden 2e achteras
0PCAQ	Zonder banden, 3PMSF-label voor 2e achteras
0P4IK	Zonder banden, M+S label voor 2e achteras
0P3R3	Zonder sleepas (banden)
0P0R8	Zonder bandenmaat sleepas
0P0L3	Zonder sleepas (toepassing banden)
0P4MF	Zonder sleepas (bandenfabrikant)
0PCJG	Zonder sleepas (bandenprofiel)
0P4JZ	Zonder banden, rolweerstand, label voor sleepas
0P4JS	Zonder banden, gedrag op nat wegdek, label voor sleepas
0P4IQ	Zonder banden, volume label voor sleepas
0P3WJ	Zonder bandenradius voor bandenmaat volgens ETRTO-norm sleepas, statisch
0P0OU	Zonder sleepas (velgtype)
0P0N9	Zonder sleepas (velgmaat)
0P4FS	Zonder verlengde wielbouten op sleepas
0P0PL	Zonder wielafdekking op sleepas
0PDAH	Zonder snelheidsindex (1) sleepas
0PDBK	Zonder snelheidsindex (2) sleepas
0PDCL	Zonder lastindex (1) enkele banden sleepas
0PDFM	Zonder lastindex (1) dubbele banden sleepas
0PDI5	Zonder lastindex (2) dubbele banden sleepas
0PDG7	Zonder lastindex (2) enkele banden sleepas
0PCAS	Zonder banden, 3PMSF-label voor sleepas
0P4IG	Zonder banden, M+S label voor sleepas
0P0ML	Zonder reservewiel
0P6YL	Deklakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium
0P1UB	Zonder bandenspanningscontrolesysteem (TPM)
0P2N5	Zonder weergave van bandenspanning voor aanhangwagen
0P1U8	Zonder bandenspanningsvulsysteem
0P1UJ	Zonder bandenvulaansluiting
0P1UF	Zonder bandenvulinstallatie (PTG)
Assen	
0P2Q9	Voertuig met 2 assen
0P1KN	Zonder MAN HydroDrive

MAN code: 4MA3DYOF

Verkoopcode	Naam
0P3B1	4x2
0P1MI	Elektronisch geregeld stuursysteem MAN ComfortSteering
0P1JX	Stuuroverbrenging, standaard
0P1JV	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde
0P4YU	Achteras, zonder optimalisatie nuttige last
0P5EQ	Vooras, 7.500 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar
0P5D4	7500 kg draagvermogen vooras, starre as
0P1K4	Vooras, gestuurd
0P1HR	Enkele banden op vooras
0P1H0	Zonder vooras, aangedreven
0P1HC	Vooras
0P4ZI	Zonder 2e vooras
0P1HX	Zonder 2e vooras (soort banden)
0P5EL	Zonder 2e vooras (draagvermogen en type)
0P1K9	Zonder besturing 2e vooras
0P1H8	Zonder 2e vooras, aangedreven
0P1HI	Zonder 2e vooras (asconfiguratie)
0P5E5	Zonder voorloopas
0P1HS	Zonder voorloopas (soort banden)
0P4Y0	Zonder voorloopas (draagvermogen en type)
0P1K6	Zonder besturing voorloopas
0P1H1	Zonder voorloopas, aangedreven
0P1HD	Zonder voorloopas (asconfiguratie)
0P7AY	Zonder voorloopas (asbelastingsverhouding)
0P4FU	Zonder asbelastingsverhouding tussen voorloopas en achteras, variabel
0PGCC	Zonder tweetraps asbelastingsverhouding zware-belastingsmodus
0P4ZP	Achteras, 13.000 kg, hypoïdeas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar
0P1HN	Dubbele banden op achteras
0P4Z6	13.000 kg draagvermogen achteras, starre as
0P1K1	Zonder besturing achteras
0P1GV	Achteras als hypoïdeas, aangedreven, permanent
0P1H9	Achteras
0P4ZA	Zonder 2e achteras
0P1HU	Zonder 2e achteras (soort banden)
0P5EG	Zonder 2e achteras (draagvermogen en type)
0P1K8	Zonder besturing 2e achteras
0P1H4	Zonder 2e achteras, aangedreven
0P1HG	Zonder 2e achteras (asconfiguratie)
0P4Z3	Zonder sleepas
0P1HO	Zonder sleepas (soort banden)
0P4XZ	Zonder sleepas (draagvermogen en type)
0P1K3	Zonder besturing sleepas
0P1GW	Zonder sleepas, aangedreven
0P1HB	Zonder sleepas (asconfiguratie)
0P7AM	Zonder sleepas (asbelastingsverhouding)
0P4FW	Zonder asbelastingsverhouding tussen sleepas en achteras, variabel
0P3MC	Asoverbrenging, i=2,31
0P0DI	Differentieelsloten aangedreven achterassen
0P0DL	Zonder differentieelsloten voorassen
0P0DP	Zonder waarschuwingszoemer bij ingeschakelde voorasblokkeringen
0P1KP	Zonder noodstuurinrichting (systeem)
0P0DM	Olie voor aangedreven assen, mineraal

MAN code: 4MA3DYOF

Verkoopcode	Naam
0P2IZ	Digitale asbelastingsindicatie (ALM) voor luchtgeveerde assen, cabine
0P2J1	Digitale asbelastingsindicatie (ALM) voor aanhangwagen/oplegger, cabine
0P1DI	Zonder beschermende afdekking boven de oliekoeler van het hydraulisch systeem MAN HydroDrive

Asgeleiding en vering

0P2YC	Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen
0P3K9	Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (ECAS)
0P1KT	Zonder parametring ECAS voor automatische instelling normaal niveau
0P1I3	Zonder speciale uitvoering (rijhoogte)
0P1GT	Zonder opvraagbaarheid van andere rijhoogtes
0P1JC	Bladvering op vooras, parabool, 1 blad, staal
0P1JU	Zonder 2e vooras (soort vering)
0P1JA	Zonder voorloopas (soort vering)
0P1J5	Luchtvering op achteras
0P1JP	Zonder 2e achteras (soort vering)
0P1J9	Zonder sleepas (soort vering)
0P5CZ	7500 kg draagvermogen vering vooras
0P5DG	Zonder 2e vooras (draagvermogen vering)
0P5CL	Zonder voorloopas (draagvermogen vering)
0P5BV	13.000 kg draagvermogen vering achteras
0P5DB	Zonder 2e achteras (draagvermogen vering)
0P5CF	Zonder sleepas (draagvermogen vering)
0P1KH	Zonder hefbaarheid vooras
0P1KL	Zonder hefbaarheid 2e vooras
0P1KI	Zonder hefbaarheid voorloopas
0P1KE	Zonder hefbaarheid achteras
0P1KK	Zonder hefbaarheid 2e achteras
0P1KG	Zonder hefbaarheid sleepas
0P1IP	Zonder ontlastbaarheid van de vooras
0P1IW	Zonder ontlastbaarheid (wegrijhulp) van de 2e vooras
0P1IQ	Zonder ontlastbaarheid (wegrijhulp) van de voorloopas
0P1IK	Zonder ontlastbaarheid van de achteras
0P1IU	Zonder ontlastbaarheid van de 2e achteras
0P1IN	Zonder ontlastbaarheid (wegrijhulp) van de sleepas
0P1M4	Schokdempers op vooras
0P1MD	Zonder 2e vooras (schokdempers)
0P1LZ	Zonder schokdempers voorloopas
0P1LQ	Schokdempers op achteras
0P1M8	Zonder schokdempers op 2e achteras
0P1LU	Zonder schokdempers sleepas
0P1L6	Zonder speciale regeling schokdempers
0P1L4	Zonder speciale plaatsing schokdempers
0P1LD	Stabilisator, vooras
0P1LJ	Zonder stabilisator, 2e vooras
0P1LE	Zonder stabilisator, voorloopas
0P1L7	Vierpuntsstang voor achteras, met stabilisatorfunctie
0P1LG	Zonder stabilisator, 2e achteras
0P1LM	Zonder stabilisator, sleepas
0P6ZY	Asaansturing niet als driehoeksstang

Fahrerhaus**Cabine en exterieur van de cabine**

0P6YB	Deklakwerk cabine
0P6YD	Deklakwerk hoog dak

MAN code: 4MA3DYOF

Verkoopcode	Naam
0P6YN	Deklakwerk bumpers, kunststof
0P6X2	Deklakwerk Aero-pakket (dakspoiler met sideflaps)
0P6X8	Deklakwerk portierverlenging en instappen
0P6YF	Deklakwerk spatborden, achter cabine
0P2DJ	Cabine GM: de royale (breed, lang, middelhoog)
0P1V9	Cabine-ophanging, Comfort
0P1V6	Kantelmechanisme cabine, handmatig
0P1X7	Dakspoiler
0P1XA	Instelling dakspoiler bij levering, transportpositie
0P1YC	Sideflaps, rechts en links klapbaar
0PGBV	Zonder chromoplegwerk op radiatorkap
0P1SD	Bumper, kunststof
0P1VE	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid
0P1VH	Aanwijzing: bevestigingsmogelijkheid kentekenplaat aan voorzijde voertuig, af fabriek
0P1X0	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint
0P1WK	Zonnekap, voor voorruit
0P1WG	Ruitenwissersysteem voor voorruit
0P1UM	Ruitenwischerbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen)
0P1UZ	Instap, star
0P1WR	Centrale vergrendeling, met afstandsbediening
0P1WU	Deurslot, bestuurders- en bijrijderszijde
0P3JT	2 voertuig sleutels
0P1WW	Portierverlenging, bestuurders- en bijrijderszijde
0P2DQ	Deuraanduiding, conform handelstonnage voertuig
0P2E2	Zonder sticker op deuren cabine
0P1WO	Deurruiten, getint
0P1WM	Deurruit, veiligheidsglas
0P1UT	Zonder opstap
0P2EA	Zonder waarschuwingsstrepen, cabine
0P2A0	Zonder contourmarkering cabine
0P1WF	Zonder ladder, achterwand cabine
Licht en geluidssignalen buiten op de cabine (koplampen, claxon enz.)	
0P1ZO	Koplampen, led
0P1ZQ	Zonder bescherming tegen steenslag koplampen
0P2BP	Dagrijlicht, led
0P2AI	Mistlamp, led
0P1YG	Afslaglicht, led
0P2BH	Koplampreinigingsinstallatie
0P2AC	Koplamphoogteregeling, handmatig
0P1ZH	Grootlichtassistent
0P1ZE	Rijlichtschakeling, automatisch, met lichtsensor
0P2AG	Zonder mistlicht (functie)
0P2BS	2 contourlichten, led
0P1ZW	Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar
0P1Z7	Knipperlichten, zijkanten, led
0P1Z9	Knipperlichten voor voertuigbreedte standaard
0P1UY	Zonder persluchtclaxon
0P1W1	Claxon, tweetonig, elektrisch
0P2BW	Zonder koplamp van strooivoertuig
0P2C4	Zonder extra verlichting, op cabinedak
0P2BE	Zonder zwaailichten (uitvoering)
0P2B0	Zonder zwaailichten op cabinedak
0P2B4	Zonder zwaailichten op statief

MAN code: 4MA3DYOF

Verkoopcode	Naam
0P1YN	Zonder werklampen op cabinedak
0P1YW	Zonder werklampen op frame achter cabine
0P1Z2	Werklamp op cabine achter, onder, buiten
0P1YY	Werklamp, halogeen, wit
0P2C7	Uitschakeling werklamp, snelheidsafhankelijk
Spiegels en vervanging van spiegels	
0P5DO	Zonder spiegelvervangingsysteem
0P2CA	Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar, verwarmd
0P2CX	Zonder spiegelopschrift
0P2CN	Spiegelbehuizing, gespoten, cabinekleur
0P2CT	Achteruitkijkspiegelarmen, geschikt voor opbouwbreedte 2.500 mm tot 2.600 mm
0P2CF	Zonder stoeprandspiegel, links
0P2CG	Stoeprandspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd
0P2CJ	Frontspiegel, handmatig verstelbaar
0P2D2	Vorbereiding voor 2 camera's
0PHIJ	Zonder verlenging (vorbereiding camera achtercabine)
Stoelen	
0P2PO	Stoelbekleding, textiel, comfort
0P2P5	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing
0P2PX	Stoelverwarming bestuurdersstoel
0P2OE	Armleuningen bestuurdersstoel
0P4XQ	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel
0P2OP	Bijrijdersstoel, niet geveerd, in langsrichting en hoogte verstelbaar en leuning verstelbaar
0P2OD	Zonder armleuningen bijrijdersstoel
0P2PT	Zonder stoelklimaatregeling en zonder stoelverwarming bijrijdersstoel
0P2Q5	Zonder opbergruimte, in stoelconsole bijrijdersstoel
0P4XT	Zonder verstelling hoogte veiligheidsgordel, bijrijdersstoel
0P2PJ	Zonder middelste stoel
0P2Q1	Zonder zitgelegenheid achter
0P8L1	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch
0P2PL	Kleur veiligheidsgordel, zwart
Bestuurderswerkplek	
0P2GD	Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar
0P2GE	Stuurwiel, met parkeerstand
0P3K0	Stuurslot, met elektronische weggrijpblokkering
0P3JY	Zonder bestuurdersairbag
0P2F7	Instrumentenbord
0P3L2	Instrumentengroep Professional 12,3 inch
0P5DW	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN
0P2KG	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt
0P2JK	Zonder remote download voor digitale tachograaf
0P2MS	Zonder tolregistratiesysteem Toll Collect
0P2MQ	Zonder tolregistratiesysteem LSVA
0P2NM	Zonder voorbereiding voor tolregistratiesysteem, overige
0P2MA	Weergave van rijtijden, instrumentengroep
0P2HX	2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V
0PGT7	Opbergvak, open met 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen, rechts naast aircobedieningspaneel
0P2FA	2 bekerhouders, uitschuifbaar, in instrumentenbord
0PFY0	Comfortvak onder infotainmentdisplay
0P2FP	Zonder inzetbak
0P2IG	Zonder sigarettenaansteker
0P3KD	Bedieningspaneel MAN EasyControl Long Haul, 4 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen

MAN code: 4MA3DYOF**Verkoopcode****Naam**

0P2NJ	Zonder voorbereiding radioapparatuur met antenne op cabinedak
0P2FJ	4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor
0P3KQ	Zonder bedieningsmechanisme voor kiephydraulica, cabine
0P3LD	Zonder speciaal bedieningselement

Klimaatregeling cabine

0P2NZ	Zonder standairconditioning
0P2NT	Airconditioning, Climatronic
0P2O2	Hulpverwarming (water), 4 kW
0P2NW	Zonder permanente ventilatie
0P2O6	Zonder voorafscheider (cycloonfilter)

Slaapgedeelte

0P2GV	Bed, boven, met lattenbodem
0P2I3	Stoffen onderbekleding bovenste bed, met logo
0P2GH	Matras bed, boven, 70 mm
0P2EE	Opbergvak, links, op zijwand bij bovenste bed, met bedieningspaneel
0P2EK	Opbergvak, rechts, op zijwand bij bovenste bed, met bedieningspaneel
0PBXY	Twee opbergbakken bij bovenste bed
0P2IT	2 leeslampen op zwanenhals, achtergedeelte cabine, boven, 1 links en 1 rechts
0P2GY	Bed, onder, met lattenbodem en hoofdverstelling
0P2I5	Stoffen onderbekleding onderste bed
0P2GK	Matras comfortbed, onder, 110 mm
0PFYM	Zonder opbergvak, links, bij onderste bed
0P2EH	Opbergvak, links, op zijwand bij onderste bed
0P2EN	Opbergvak, rechts, op zijwand bij onderste bed
0P2IV	Leeslamp op zwanenhals, achtergedeelte cabine, onder, midden
0P2GP	Gordijn in dwarsrichting, achter stoelen
0P2H1	Opbergkastje, achter, links, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak
0P2H5	Opbergkastje, achter, rechts, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak

Interieur van de cabine

0P2I7	Kleurambiance Desert Beige voor interieur cabine
0PGBT	Interieurstyling analoog kleurambiance
0P2FD	Zonnescherm voorruit, binnen, elektrisch
0P2FH	Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde
0P2GS	Gordijn rondom
0P1VX	Glazen kanteldak, elektrisch
0P1VD	Achterwand cabine, zonder raam
0P2IC	Zonder gordijn, raam achterwand cabine
0PHBA	Zonder verlichtingspakket
0PGTZ	Binnenverlichting centraal, led, dimbaar
0PGTY	2 leeslampen, led, 1 aan bestuurderszijde en 1 aan bijrijderszijde
0PGT2	Oriëntatielicht, led, dimbaar
0P2IO	Instapverlichting
0P2FT	Extra cabine-isolatie, thermisch
0P2FQ	Extra cabine-isolatie, akoestisch
0P2IB	Binnenbekleding deur, niet afwasbaar
0P2FW	Vrije ruimte, naast bestuurdersstoel
0P2I9	Tapijt, op motortunnel
0P2F5	Opbergtafel, bijrijderszijde
0P2FZ	Zonder voetsteun, bijrijderszijde
0P2HN	3 opbergvakken, hoog dak voor, 1 links en 1 rechts, met klep, 1 in het midden met jaloezie
0P2HV	2 contactdozen, dakopbergvak cabine, 12 V en 24 V
0P2HM	2 laden, middengedeelte instrumentenbord
0P2HC	Koelkast uittrekbaar en opbergbox, middengedeelte, aan de achterkant

MAN code: 4MA3DYOF

Verkoopcode	Naam
0PFY3	Zonder scheidingsrooster koelbox en meervoudige vergrendeling koelboxdeksel
0P2ET	Zonder opbergkastje, midden dubbele cabine, voor 2e rij stoelen
0P2EW	Opbergvak, achterwand cabine, bij onderste bed, met bedieningspaneel
0P2EC	Afvalbak voor middengedeelte, aan de achterkant
0P2HZ	2 contactdozen, cabine liggedeelte onder, 12 V en 24 V, alsmede 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen
0P2HR	Contactdoos, 230 V
0P2G2	Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine
0P2G1	Zonder handgreep, cabinedak, binnen
0P8QH	Zonder handgrepen op cabinedak binnen, achter

Accessoires en gereedschap

0P2YF	Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie
0P4XU	Zonder brandblusser, achter stoel
0P2FM	Persluchtaansluiting, cabine, met persluchtslang en persluchtpistool
0P3F6	Zonder krik
0P2TX	Boordgereedschap
0P1ZV	Zonder handlamp
0P3FI	Gevarendriehoek
0P3F3	EHBO-set
0P3CI	Ruitenwasset
0P4F6	Zonder gebruiksaanwijzing, gedrukt, extra
0P3FF	Waarschuwinglamp, met functie voor constant branden

Intelligent Truck**Hulpsystemen**

0P1TN	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)
0P1T2	Antislipregeling (ASR)
0P4FH	Zonder voertuiginstelling via bestuurderskaart, automatisch
0P1TQ	Cruise control ACC stop-and-go, met afstandsregeling
0P0C4	Zonder rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling)
0P1TL	ECO-standen voor cruise control, basisinstelling
0P1U3	Noodremassistent EBA
0P4FJ	Cruise-controlfunctie MAN EfficientCruise, terreinafhankelijk geregeld
0P1TV	Lane Return Assist LRA
0P5DI	Lane Change Support LCS en dodehoekhulp
0PBZF	Zonder aandachtsbewaking
0P0GY	Zonder uitschakeling bij stationair draaien (Idle Shut Down)

Infotainment (radio enz.)

0P3KV	Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang
0P2M0	MAN mediasysteem Navigation Advanced 7"
0P2MI	MAN Soundsystem Advanced met subwoofer
0P2MX	Navigatiekaart Europa en Rusland
0P2N4	Online Traffic voor navigatiefunctie
0P2MO	MAN TeleMatics
0P2NE	Smartphone-integratie
0P2MC	Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig
0P1TJ	Zonder noodoproepsysteem (ERA-Glonass)
0P2JT	Frans extra voor display en digitale MAN voertuiggids

National unit**Recytyre**

BE006	Recytyre 6 banden
-------	-------------------

Aufbauten / Schnittstellen**Koppelingen voor opleggers (bijv. opleggerkoppeling, remaansluiting enz.)**

0P1O2	Remaansluiting oplegger, 2 leidingen, achter cabine, Wendelflex met standaardkoppeling
-------	--

MAN code: 4MA3DYOF

Verkoopcode	Naam
0P1P9	Opleggercontactdoos achter cabine, 24 V, 15-polig
0P8NY	Spiraalkabel naar oplegger, elektr., voor aanhangwagencontactdoos achter cabine, 24 V, 15-polig naar 15-polig
0P1QP	Zonder Y-spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagencontactdozen achter cabine
0P8O1	Spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagencontactdoos ABS, achter cabine
0P1LN	Zonder regelingsmogelijkheid hef-/ontlastbaarheid opleggerassen
0P1Q3	40 mm bouwhoogte koppelingsschotel (tot max. 20.000 kg opleggerlast)
0P1RM	Opleggerkoppeling JOST JSK 37 C 2 inch
0P1RY	Kingpin, diameter 2 inch
0PBY1	Fabrikant opleggerkoppeling Jost
0P1PS	185 mm bouwhoogte opleggerkoppeling
0P1Q7	Opleggerkoppeling, automatische smering
0PBY6	Rubberen scharnierlagersysteem opleggerkoppeling
0P1QI	Bediening opleggerkoppeling, normale handgreep
0P1R0	Zonder systeem voor hoogteverstelling voor opleggerkoppeling
0P1SW	Zonder verschuifinrichting voor opleggerkoppeling
0P1R4	Zonder kingpinadapter
0P5BD	475 mm opleggermaat van midden laatste as
0P0XX	Voertuigconfiguratie voor oplegger
0P0VK	Zonder botsbeveiliging/ondersteuning, achterzijde voertuig oplegger
0P0ZK	Zonder hydraulisch systeem kiepoplegger
0P1D4	Zonder zwenkarm voor hydraulisch systeem voor kiepoplegger
0P6ZV	Zonder koppelingssysteem hydraulisch systeem voor oplegger
0P1DM	Zonder hydraulisch systeem, zware belasting
Koppelingen voor aanhangwagens (bijv. aanhangerkoppeling, remaansluitingen enz.)	
0P1MZ	Sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager, ROCKINGER SK5
0P1SH	Sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager
0P1QU	Aanhanger-/sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager, ROCKINGER
0P1QB	Zonder aanhanger-/sleepkoppeling, op afsluitende dwarsdrager (bediening)
0P1RD	Montage aanhanger-/sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager chassis
0P1R6	Zonder kogelkopkoppeling
0P1O0	Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden
0P1NY	Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, links
0P1OW	Zonder aanhangwagencontactdoos op chassisuiteinde
0P1T1	Zonder extra aanhangwagencontactdoos op chassisuiteinde
0P8KS	Zonder adapter voor aanhangwagencontactdoos achterzijde voertuig
0P8OC	Zonder adapter voor aanhangwagencontactdoos op chassisuiteinde, midden
0P1O5	Aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), achter cabine
0P1PM	Zonder laadaansluiting voor accu
0P0ZP	Zonder hydraulische aansluiting, chassisuiteinde
0P1SS	Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op verlaagd koppelblok (type)
0P1NT	Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op verlaagd koppelblok
0P1QV	Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op verlaagd koppelblok (fabricaat)
0P1QE	Zonder aanhanger-/sleepkoppeling, op verlaagd koppelblok (bediening)
0P1RH	Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op verlaagd koppelblok (montage)
0P8KI	Zonder remaansluiting voor aanhangwagen, verlaagd koppelblok, links
0P8KM	Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op verlaagd koppelblok, rechts
0P1P0	Zonder aanhangwagencontactdoos op verlaagd koppelblok
0P1QX	Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op dubbele afsluitende dwarsdrager onder (fabricaat)
0P1SU	Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op dubbele afsluitende dwarsdrager onder (type)
0P1NV	Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op dubbele afsluitende dwarsdrager onder
0P1QH	Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op dubbele afsluitende dwarsdrager onder (bediening)

MAN code: 4MA3DYOF

Verkoopcode	Naam
0P6WV	Zonder remaansluiting voor aanhangwagen aan voorzijde voertuig
0P1R2	Zonder hydraulische aansluiting, voorzijde voertuig
0PFZF	Zonder extra Wendelflex-kabels
Fabrieksopbouwvarianten en koppelingen voor opbouwvarianten (bijv. indicator kiepwagen enz.)	
0P1G1	Zonder voorbereiding, elektrisch, voor hefbaar hydraulische laadklep
0P2A4	Zonder verlichting laadruimte
0P1KR	Zonder parametrering ECAS voor verlaging luchtvering
0P1KV	Zonder parametrering ECAS voor extra schakeling ter onderdrukking van de hoogteregeling
0P1KZ	Zonder parametrering ECAS voor verlengde stand-bytijd
0P0XF	Zonder persluchtaansluiting voor toevoer naar opbouw
0P0FP	Zonder achteruitrijblokkering
0P0CN	Zonder voorbereiding voor extra snelheidsbegrenzing, motorafregeling
0P0K6	Zonder voorbereiding voor start-/stopmogelijkheid motor
0P1DC	Zonder interface voor stroomvoorziening opbouw
0P2N7	Zonder interface voor opbouwfunctie
0P2J3	Interface voor voertuiggegevens (FMS)
0P2M6	Zonder weergave kiepwagen, cabine
0P2KL	Zonder voorbereiding, elektrisch, voor strooier (afstands-/snelheidssignaal)
0P0GL	Zonder voorbereiding voor montage draaistroomdynamo
0P0GO	Zonder FRIGOBLOCK, elektrisch, voorbereiding voor koelaggregaat
0P0X6	Zonder bakbevestigingshoek/drukplaten
0P1F4	Zonder draagframe voor wissellaadbak
0P4YW	Zonder speciale vrije ruimte voor wissellaadbak
0P6XX	Zonder lakwerk opbouw
0P1AB	Zonder kipperbak
0P1GM	Zonder vloer kipperbak
0P1FX	Zonder siorpunten opbouw
0P1C3	Zonder Bordmatic links bij kipperbak
0P1E7	Zonder zijwand kipperbak (hoogte en materiaal)
0P0VV	Zonder wanden kipperbak (uitvoering, materiaal en materiaaldikte)
0P1DR	Zonder zijwand kipperbak (functionaliteit)
0P1DP	Zonder ontlasting van de zijwand bij kipperbak
0P0VM	Zonder ladder voor kipperbak
0P1EV	Zonder schutbord kipperbak (hoogte)
0P1WD	Zonder geleideplaat op schutbord kipperbak
0P1UQ	Zonder traptreden op schutbord kipperbak
0P1UO	Zonder opzetbuisframe voor schutbord kipperbak
0P1D3	Zonder rongen voor kipperbak
0P1CO	Zonder achterwand kipperbak (hoogte en materiaal)
0P1CD	Zonder achterwand kipperbak (functionaliteit)
0P1DE	Zonder stortgoot op kipperbak
0P0XB	Zonder doseervoorziening op goot kipperbak
0P0VB	Zonder stootplaat voor aanhangerkoppeling op achterwand fabriekskipperbak
0P1EJ	Zonder oprolbaar zeil voor kipperbak, zijkant
0P0W6	Zonder axiaalpompe kiephydraulica
0P1G4	Zonder waarschuwbord, achter
0P3K5	Zonder weergave-elementen voor opbouwssystemen, display
0P0GQ	Zonder console voor extra aggregaat op de motor
0P2C0	Zonder Y-adapter voor achterlichten
0P2AU	Zonder extra kabelboom voor achterlichten
0P2A3	Zonder contourmarkeringen opbouw
0P0YF	Zonder afwerking voor fabriekskipperbak

MAN code: 4MA3DYOF**Verkoopcode****Naam****Aanbouwapparaten en koppelingen voor aanbouwapparaten (bijv. silocompressor, montageplaat aan de voorzijde enz.)**

0P1EO	Zonder silocompressor
0P1G6	Zonder strooiervoertuighydraulica
0P0Z7	Zonder strooiervoertuighydraulica (fabrikant)
0P0YN	Zonder montageplaat aan voorzijde
0P1D8	Zonder montageplaat aan voertuigzijde
0P1DA	Zonder snelstartstelsel voor speciale voertuigen

Krachtafnemers

0P4N9	Zonder krachtafnemer, motorafhankelijk (schakelbaarheid)
0P4WK	Zonder krachtafnemer, motorafhankelijk
0P4NC	Zonder krachtafnemer, motorafhankelijk (inbouwpositie)
0P3NK	Zonder krachtafnemer, motorafhankelijk (koppel, continue belasting)
0P4P8	Zonder krachtafnemer, motorafhankelijk (draairichting)
0P4PD	Zonder krachtafnemer, motorafhankelijk (toerentalfactor)
0P4OW	Zonder krachtafnemer, motorafhankelijk (aansluiting)
0P4XG	Zonder krachtafnemer, motorafhankelijk (bedrijfsmodus)
0P4O9	Zonder flens koppeling voor krachtafnemer, motorafhankelijk, elastisch
0P4WZ	Zonder functieparameters voor krachtafnemer, motorafhankelijk
0P4NR	Directe pompaansluiting op krachtafnemer, transmissieafhankelijk
0P2VN	Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, type MAN 651P, zonder flens, $f=1,28/1,58$, positie ca. 4.30 uur
0P4NK	Inbouwpositie krachtafnemer, transmissieafhankelijk, ca. 4.30 uur
0P3N2	700 Nm koppel, van transmissie afhankelijke krachtafnemer
0P4VD	Draairichting krachtafnemer, transmissieafhankelijk, met motor mee (links)
0P2VE	Toerentalfactor krachtafnemer, transmissieafhankelijk, $f=1,30/1,60$ t.o.v. motortoerental
0P4VJ	Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, continu gebruik
0P4X9	Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, schakelbaar
0P4VR	Zonder ventilatorwiel voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk
0P4WP	Functieparameters voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk, rijmodus
0P4NY	Zonder krachtafnemer, krachtafnemerafhankelijk (aansluiting)
0P4TE	Zonder krachtafnemer, krachtafnemerafhankelijk
0P4NM	Zonder krachtafnemer, krachtafnemerafhankelijk (inbouwpositie)
0P3NT	Zonder krachtafnemer, krachtafnemerafhankelijk (koppel)
0P4VI	Zonder krachtafnemer, krachtafnemerafhankelijk (draairichting)
0P4UZ	Zonder krachtafnemer, krachtafnemerafhankelijk (toerentalfactor)
0P4VP	Zonder krachtafnemer, krachtafnemerafhankelijk (bedrijfsmodus)
0P4XE	Zonder krachtafnemer, krachtafnemerafhankelijk (schakelbaarheid)
0P4WT	Zonder functieparameters voor krachtafnemer, krachtafnemerafhankelijk
0P4OH	Zonder hydraulische pomp op motor
0P4VV	Zonder schakelblokkering transmissie bij bedrijf krachtafnemer
0P4OK	Zonder voorbereiding, elektrisch, voor latere inbouw van een schakelbare krachtafnemer
0P4OQ	Zonder schakeling, elektrisch, voor krachtafnemer, motorafhankelijk
0P4WW	Zonder functieparameters voor voorbereiding schakelbare krachtafnemer
0P4X6	Zonder brancheparametrering
0P4VY	Zonder adapterset voor krachtafnemer
0P4YC	Zonder krachtafnemer op tussenbak

Wegslepen, bergen en trekken

0P1ML	Zonder aanhanger-/sleepkoppeling aan voorzijde voertuig
0P1MR	Sleepoog, voorzijde voertuig, schroefbaar
0P1QM	Zonder sleep-rem aansluiting aan voorzijde voertuig
0P1MV	Zonder sleepstang
0P1MT	Zonder sleephaak op chassisuiteinde

MAN code: 4MA3DYOF**Verkoopcode** **Naam**

0P0V7 Zonder sleepvoedingsaansluiting, voor

0P1S6 Zonder montage sluiting

Lakoppervlakken**Cabine**

0P6YB Deklakwerk cabine: PLATINA MET. MAN 9036 - Metallic

0P6YD Deklakwerk hoog dak: PLATINA MET. MAN 9036 - Metallic

0P6YN Deklakwerk bumpers, kunststof: PLATINA MET. MAN 9036 - Metallic

0P6X2 Deklakwerk Aero-pakket (dakspoiler met sideflaps): PLATINA MET. MAN 9036 - Metallic

0P6X8 Deklakwerk portierverlenging en instappen: PLATINA MET. MAN 9036 - Metallic

0P6YF Deklakwerk spatborden, achter cabine: PLATINA MET. MAN 9036 - Metallic

Chassis

0P6YC Deklakwerk chassis: GRAFIETZWART RAL 9011 - Water

Extra opties centraal**Extra opties centraal****Extra opties nationaal**

Configuratieoverzicht / voertuig