



Voertuigbeschrijving voor: TGL 8.250 4x2 BL CH



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGL 8.250 4x2 BL CH
MAN-code	EA8RGGGX
Emissieklasse	EURO6
Motorfamilie	D08R6
Motorvermogen	184 kW
Batterijen nummer	0
Type voertuig	LK
Cabine	CC
Afstand tussen hoofdwielen	3900 mm
Overhang	2125 mm
Stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	8.800 kg	8.800 kg
Vooras	4.000 kg	4.000 kg
Achteras	5.200 kg	5.200 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	12.300 kg	12.300 kg

284eb980-5ed9-4d2d-ad8a-b9c2c2e0a0dc



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

Basiskarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Chassis	0P2U9
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, licht/gemiddeld	0P2UB
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 08 t	0P8LB
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)	0P2UQ
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Frans	0P2LA
<input type="checkbox"/>	Borden in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 360 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBB

Toelating

<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N2	0P3JP
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0P3PC
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 75 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTD
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
<input type="checkbox"/>	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW

Documenten

<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0

Toepassingsgebied/transporttaken

<input type="checkbox"/>	Langeafstandsverkeer, speciaal	0P6WG
<input type="checkbox"/>	161 Autotransportwagens, personenauto's	0P2RC
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0

Lines, Editions en pakketten

<input type="checkbox"/>	Veiligheidspakket Licht en zicht	0PFXY
<input type="checkbox"/>	Spuitwerk Special Request	0PJTD
<input type="checkbox"/>	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1

Horizontale en verticale belastingen

<input type="checkbox"/>	8800 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5N4
<input type="checkbox"/>	8800 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5RX
<input type="checkbox"/>	8800 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8FJ
<input type="checkbox"/>	4000 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KC
<input type="checkbox"/>	4000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5K6
<input type="checkbox"/>	4000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8DD



<input type="checkbox"/>	5200 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5GB
<input type="checkbox"/>	5200 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5HN
<input type="checkbox"/>	5200 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8AH
<input type="checkbox"/>	12300 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBEC
<input type="checkbox"/>	12300 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0PBR1
<input type="checkbox"/>	12300 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBK8
<input type="checkbox"/>	3500 kg aanhanglast nationale toelating	0P8SU
<input type="checkbox"/>	3500 kg aanhanglast, techn. gehomologeerd	0P8WW
<input type="checkbox"/>	3500 kg aanhanglast, techn. Plus	0P8UV
<input type="checkbox"/>	25 kN D-waarde	0P8ZK

Instructieteksten

<input type="checkbox"/>	Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)	0PJRV
--------------------------	---------------------------------------	-------

Chassis

Chassis (wielbasis, overhang enz.)

<input type="checkbox"/>	3900 mm hoofdwielbasis	0P2ZK
<input type="checkbox"/>	2125 mm overhang chassis achter	0P3DL
<input type="checkbox"/>	4,5 mm langsliggerdikte hoofdframe	0P0Y2
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, recht chassisuiteinde	0P0XT

Uitlaatsysteem, luchtinlaat

<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
<input type="checkbox"/>	Eindpijp, richting het midden van het chassis	0P1BT
<input type="checkbox"/>	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY
<input type="checkbox"/>	Afdekking uitlaatdemper (styling)	0PHCV

Accubakken, accu's, dynamo

<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
<input type="checkbox"/>	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
<input type="checkbox"/>	Accubak, links	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
<input type="checkbox"/>	Smeltzekeringen	0P1V1

Tanks en brandstofleiding

<input type="checkbox"/>	180 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4E0
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, rechts, staal	0P4GN
<input type="checkbox"/>	Doorsnede tanks, zijkant, laag	0P4HF
<input type="checkbox"/>	35 l tankinhoud AdBlue-reservoir, rechts	0P4CZ
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, rechts, kunststof	0P4HU
<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter aan chassis	0PKN2

Chassisaanbouwdelen

<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, voor	0P1FN
<input type="checkbox"/>	Zonder werkplatform	0P0VH



<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, zijkant	0P1FG
<input type="checkbox"/>	Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 140 x 80 mm	0P1SA
<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, achter, rond	0P1FD
<input type="checkbox"/>	Vulwig, met houder	0P1FO
<input type="checkbox"/>	Opbouwbevestigingshoeken	0P0X5

Persluchtremmen, persluchtproductie, remsysteem

<input type="checkbox"/>	Luchtcompressor, 1 cilinder, 238 cc, met bezuinigingssysteem	0P4Y2
<input type="checkbox"/>	Persluchtbereiding, pneumatisch geregeld	0P0AB
<input type="checkbox"/>	Persluchtreservoir, staal	0P0XH
<input type="checkbox"/>	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
<input type="checkbox"/>	Antiblokkeersysteem (ABS)	0P0BE
<input type="checkbox"/>	Noodstopassistent	0P0CM
<input type="checkbox"/>	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
<input type="checkbox"/>	Motorrem uitlaatklep	0P0BU
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op vooras	0P1I9
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op achteras	0P1I4
<input type="checkbox"/>	Bediening parkeerrem, naast bestuurdersstoel, conventionele parkeerrem	0P3KH
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	Wegrolobkering MAN EasyStart	0P1TF
<input type="checkbox"/>	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
<input type="checkbox"/>	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI

Licht- en geluidssignalen op het chassis (achterlichten enz.)

<input type="checkbox"/>	Achterlichten	0P2AQ
<input type="checkbox"/>	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
<input type="checkbox"/>	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling	0P3CE
<input type="checkbox"/>	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
<input type="checkbox"/>	Zijmarkeringslichten, led	0P2BJ

Aandrijflijn/onderstel

Motor, radiator

<input type="checkbox"/>	Motor MAN D0836 LFLBK, 184 kW (250 pk), 1.050 Nm, Euro 6e	0PIAI
<input type="checkbox"/>	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, carter, gesloten	0P8PM
<input type="checkbox"/>	Geluidsschermen motor	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Radiator, normale lengte	0P4XX
<input type="checkbox"/>	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
<input type="checkbox"/>	Vlamstartstelsysteem	0P0GD
<input type="checkbox"/>	Stationair regenereren voor katalysator, altijd uitvoerbaar, voor gebruik met weinig belasting	0PGCM

Transmissie, koppeling

<input type="checkbox"/>	MAN TipMatic 12.12 OD	0P5VP
<input type="checkbox"/>	Transmissie voor normaal aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGDA
<input type="checkbox"/>	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI



<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Efficiency, tot 70.000 kg	0P0FA
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
<input type="checkbox"/>	Enkelvoudige plaatkoppeling, 395 mm, droog	0P0DS

Velgen, banden

<input type="checkbox"/>	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
<input type="checkbox"/>	Banden vooras naar keuze 245/70R17,5 stuuras/regioverkeer TL (136/134 L)	0PEOJ
<input type="checkbox"/>	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat vooras, 6-gaats 6,75x17,5	0P0NK
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
<input type="checkbox"/>	Banden achteras naar keuze 245/70R17,5 aandrijf-as/regioverkeer TL (136/134 L)	0PDJE
<input type="checkbox"/>	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0OO
<input type="checkbox"/>	Velgmaat achteras, 6-gaats 6,75x17,5	0P0MX

Assen

<input type="checkbox"/>	4x2	0P3B1
<input type="checkbox"/>	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
<input type="checkbox"/>	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
<input type="checkbox"/>	Vooras, 4.800 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P5EN
<input type="checkbox"/>	Spatbord vooras	0P1AT
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
<input type="checkbox"/>	Achteras, 8.700 kg, hypoideas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P4ZT
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op achteras	0P1HN
<input type="checkbox"/>	Spatbord achteras	0P1AI
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	0P1XK
<input type="checkbox"/>	Asoverbrenging, i=3,36	0P0CX
<input type="checkbox"/>	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
<input type="checkbox"/>	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL

Asgeleiding en vering

<input type="checkbox"/>	Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YC
<input type="checkbox"/>	Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC)	0P3K9
<input type="checkbox"/>	Bladvering op vooras, parabool, 1 blad, staal	0P1JC
<input type="checkbox"/>	Luchtvering op achteras	0P1J5
<input type="checkbox"/>	4000 kg draagvermogen vering vooras	0P5CR
<input type="checkbox"/>	5200 kg draagvermogen vering achteras	0P5BZ
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op vooras	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op achteras	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, vooras	0P1LD
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, achteras	0P1LA
<input type="checkbox"/>	Asaansturing niet als driehoeksstang	0P6ZY
<input type="checkbox"/>	Zonder luchtveringsbesturing aanhangwagen	0PHN2

Cabine

Cabine en exterieur van de cabine

<input type="checkbox"/>	Cabine CC: de compacte (smal, kort, normaal hoog)	0P2DK
--------------------------	---	-------



<input type="checkbox"/>	Cabine-ophanging, Basic	0P1V8
<input type="checkbox"/>	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Zonder kanteldak/schuifdak	0P1VY
<input type="checkbox"/>	Bumper, kunststof	0P1SD
<input type="checkbox"/>	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
<input type="checkbox"/>	Zonnekap, voor voorruit	0P1WK
<input type="checkbox"/>	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen)	0P1UM
<input type="checkbox"/>	Instap, star	0P1UZ
<input type="checkbox"/>	Centrale vergrendeling, met afstandsbediening	0P1WR
<input type="checkbox"/>	4 voertuigsleutels	0P3JU
<input type="checkbox"/>	Zonder portierverlenging	0P1WW
<input type="checkbox"/>	Deuraanduiding, conform handelstonnage voertuig	0P2DQ
<input type="checkbox"/>	Deurruiten, getint	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Achterwand cabine, zonder raam	0P1VD

Licht en geluidssignalen buiten op de cabine (koplampen, claxon enz.)

<input type="checkbox"/>	Zonder licht- en koplamp-pakket	0PKWU
<input type="checkbox"/>	Koplampen, led	0P1ZO
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht, led	0P2BP
<input type="checkbox"/>	Mistlamp, led	0P2AI
<input type="checkbox"/>	Afslaglicht, led	0P1YG
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, gloeilamp	0P1Z6
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
<input type="checkbox"/>	Grootlichtassistent	0P1ZH
<input type="checkbox"/>	Rijrichtschakeling, automatisch, met lichtsensor	0P1ZE
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, led	0P2BS
<input type="checkbox"/>	Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar	0P1ZW
<input type="checkbox"/>	2 persluchtclaxons op het cabinedak	0P1UW
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor verlichting laadruimte	0P2A5
<input type="checkbox"/>	Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig	0PJRO

Spiegels en vervanging van spiegels

<input type="checkbox"/>	Zonder spiegelpakket	0PKWW
<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CA
<input type="checkbox"/>	Stoeprandspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CG
<input type="checkbox"/>	Frontspiegel, handmatig verstelbaar	0P2CJ
<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, gespoten, cabinekleur	0P2CN
<input type="checkbox"/>	Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor 2 camera's, één camera gekoppeld aan achteruitversnelling	0P2D3

Stoelen

<input type="checkbox"/>	Stoelbekleding, textiel, comfort	0P2PO
<input type="checkbox"/>	Zonder bestuurdersstoel-pakket	0PKXV
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2P5
<input type="checkbox"/>	ArMLEUNINGEN bestuurdersstoel	0P2OE
<input type="checkbox"/>	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ



<input type="checkbox"/>	Zonder bijrijdersstoel-pakket	0PKXU
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bijrijdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2OM
<input type="checkbox"/>	Armlenningen bijrijdersstoel	0P2OC
<input type="checkbox"/>	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1

Bestuurderswerkplek

<input type="checkbox"/>	Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GD
<input type="checkbox"/>	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
<input type="checkbox"/>	Stuurslot	0P3JZ
<input type="checkbox"/>	Instrumentengroep, Basic km/h	0P3L3
<input type="checkbox"/>	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN	0P5DW
<input type="checkbox"/>	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor tolregistratiesysteem Toll Collect	0P2MT
<input type="checkbox"/>	Rijtijdsensor (weergave op instrumentengroep)	0PBZH
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
<input type="checkbox"/>	2 inzetbakken, middengedeelte instrumentenbord, groot	0P8KZ
<input type="checkbox"/>	4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor	0P2FJ
<input type="checkbox"/>	Zonder opbergbakje naast stoel	0PJRS

Klimaatregeling cabine

<input type="checkbox"/>	Airconditioning, handmatig	0P2NU
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, niet uitschakelbaar, permanent lichte overdruk in cabine (vermindering van binnendringend stof)	0P2NX

Interieur van de cabine

<input type="checkbox"/>	Kleurambiance Moon Grey voor interieur cabine	0P2I6
<input type="checkbox"/>	Interieurstyling analoog kleurambiance	0PGBT
<input type="checkbox"/>	Zonder bestuurderswerkplek-pakket, comfort	0PKXT
<input type="checkbox"/>	Zonnekap voorruit, binnen, klapbaar	0P2FE
<input type="checkbox"/>	Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde	0P2FH
<input type="checkbox"/>	Zonder interieurverlichtingspakket	0PKNF
<input type="checkbox"/>	Binnenverlichting centraal	0PHA6
<input type="checkbox"/>	Leeslamp, bestuurderszijde	0P2IQ
<input type="checkbox"/>	Instapverlichting	0P2IO
<input type="checkbox"/>	Instaphandgrepen, standaard	0PHPK
<input type="checkbox"/>	Binnenbekleding deur, afwasbaar	0P2IA
<input type="checkbox"/>	Zonder opberg- en opslagruimte-pakket	0PKXS
<input type="checkbox"/>	Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine	0P2G2

Accessoires en gereedschap

<input type="checkbox"/>	Zonder pakket accessoires en gereedschap	0PKXA
<input type="checkbox"/>	Boordgereedschap	0P2TX
<input type="checkbox"/>	EHBO-set	0P3F3
<input type="checkbox"/>	Gevarendriehoek	0P3FI
<input type="checkbox"/>	Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie	0P2YF
<input type="checkbox"/>	Zonder krik	0P3F6
<input type="checkbox"/>	Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra	0P2JC



Intelligent Truck

Hulpsystemen

<input type="checkbox"/>	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	0P1TN
<input type="checkbox"/>	Antislipregeling (ASR)	0P1T2
<input type="checkbox"/>	Cruise control	0P1TR
<input type="checkbox"/>	Geavanceerd noodremsysteem (EBA), niet uitschakelbaar	0PHDA
<input type="checkbox"/>	Lane Departure Warner LDW	0P1TT
<input type="checkbox"/>	Zonder vermoeidheidsdetectiesysteem	0PHN5
<input type="checkbox"/>	Zonder frontdetectie	0PHNA
<input type="checkbox"/>	Zonder verkeersbordherkenning	0PHNE
<input type="checkbox"/>	Zonder Reversing Motion System	0PHNV
<input type="checkbox"/>	Zonder afstandswaarschuwingssysteem	0PKA0

Infotainment (radio enz.)

<input type="checkbox"/>	MAN mediasysteem Navigation Professional 12,3"	0P2LZ
<input type="checkbox"/>	MAN Soundsysteem	0P2MG
<input type="checkbox"/>	Navigatiekaart Europa en Rusland	0P2MX
<input type="checkbox"/>	Online Traffic voor navigatiefunctie	0P2N4
<input type="checkbox"/>	MAN TeleMatics	0P2MO
<input type="checkbox"/>	Smartphone-integratie	0P2NE
<input type="checkbox"/>	Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig	0P2MC
<input type="checkbox"/>	Nederlands extra voor display	0P2K2

Opbouwvarianten/koppelingen

Koppelingen voor opleggers (bijv. opleggerkoppeling, remaansluiting enz.)

<input type="checkbox"/>	Zonder remaansluiting oplegger achter cabine	0P1O3
<input type="checkbox"/>	Zonder opleggerkoppeling	0P1RJ
<input type="checkbox"/>	Zonder sensorsysteem opleggerkoppeling	0PHN7

Koppelingen voor aanhangwagens (bijv. aanhangerkoppeling, remaansluitingen enz.)

<input type="checkbox"/>	Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager	0P1NQ
<input type="checkbox"/>	Kogelkopkoppeling, 3500 kg, ROCKINGER type 3004	0P1R5
<input type="checkbox"/>	Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden	0P1O0
<input type="checkbox"/>	Aanhangwagencontactdoos, chassisuiteinde, 24 V, 15-polig	0P1OM
<input type="checkbox"/>	Adapter voor aanhangwagencontactdoos, van 24 V, 15-polig naar 12 V, 13-polig, chassisuiteinde, elektrisch, los meegeleverd	0P8KR
<input type="checkbox"/>	Zonder aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS)	0P1O9

Fabrieksopbouwvarianten en koppelingen voor opbouwvarianten (bijv. indicator kiepwagen enz.)

<input type="checkbox"/>	Voorbereiding voor start-/stopmogelijkheid motor, onder frontklep	0P0K8
<input type="checkbox"/>	Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoerentalreg. (ZDR), voorzijde cabine	0P2NA

Krachtafnemers

<input type="checkbox"/>	Zonder ventilatorwiel voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk	0P4VR
<input type="checkbox"/>	Brancheparametring, algemeen	0P4X0



Wegslepen, bergen en trekken

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsligger, met steekpen | 0P1MK |
|--------------------------|--|-------|

Spuitwerk

Spuitwerk cabine boven

- | | | |
|--------------------------|-------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk cabine | 0P6YB |
|--------------------------|-------------------|-------|

Spuitwerk cabine onder

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk instappen | 0P6X7 |
| <input type="checkbox"/> | Structuurlakwerk spatborden, achter cabine | 0P6YG |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk bumpers, kunststof | 0P6YN |

Spuitwerk chassis

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk chassis | 0P6YC |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk velgen, staal, speciale kleur | 0P8PR |

National unit

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Transport naar België / Transport vers Belgique | BE001 |
| <input type="checkbox"/> | Recytyre 6 banden | BE006 |
| <input type="checkbox"/> | Reference Truck | BE018 |
| <input type="checkbox"/> | BE standard | BE701 |

Extra uitrustingen lokaal

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | PDI Regular - préparer +offre TC - OBU - diesel 50l - Adblue 10l - tapis desol - nettoyer | ZLS01 |
|--------------------------|---|-------|

Kleur

- | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk instappen | VENSTERGRIJS RAL 7040 | N |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk cabine | VENSTERGRIJS RAL 7040 | A |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk velgen, staal, speciale kleur | GITZWART RAL 9005 | N |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk bumpers, kunststof | VENSTERGRIJS RAL 7040 | N |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk chassis | GRAFIETZWART RAL 9011 | N |