



## Voertuigbeschrijving voor: TGM 18.320 4x2 BB CH



Illustratie kan afwijken

### Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGM 18.320 4x2 BB CH
MAN-code	QH1K9BVT
Emissieklasse	EURO6
Motorfamilie	D08R6
Motorvermogen	235 kW
Batterijen nummer	0
Type voertuig	LK
Cabine	CC
Afstand tussen hoofdwielen	5075 mm
Overhang	2675 mm
Stuurinrichting	Links

### Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	18.000 kg	19.000 kg
Vooras	7.500 kg	7.500 kg
Achteras	11.000 kg	11.500 kg

### Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	0 kg	0 kg



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

### Voertuigkarakteristieken

#### Basiskarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Voertuiguitvoering voor overheidsgebruik	0P0H7
<input type="checkbox"/>	Chassis	0P2U9
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, licht/gemiddeld	0P2UB
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 18 t	0P8LF
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)	0P2UQ
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
<input type="checkbox"/>	Borden in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 530 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBD

#### Toelating

<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N3	0P3JR
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0P3PC
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 78 dB conform UN/ECE-R 51.03	0P2YJ
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
<input type="checkbox"/>	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW

#### Documenten

<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0

#### Toepassingsgebied/transporttaken

<input type="checkbox"/>	Brandweer/hulpdiensten	0P6WN
<input type="checkbox"/>	193 Brandweervoertuig, redvoertuig	0P2RK
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, warme landen	0PHIB
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0
<input type="checkbox"/>	Oliecarter voor stijgvormogen, tot 30%	0P4F3

#### Lines, Editions en pakketten

<input type="checkbox"/>	Spuutwerk Special Request	0PJTD
<input type="checkbox"/>	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1

#### Horizontale en verticale belastingen

<input type="checkbox"/>	18000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5PB
<input type="checkbox"/>	19000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5S8
<input type="checkbox"/>	19000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8GU
<input type="checkbox"/>	7500 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KR
<input type="checkbox"/>	7500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LL



<input type="checkbox"/>	7500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8D1
<input type="checkbox"/>	11000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5G4
<input type="checkbox"/>	11500 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IJ
<input type="checkbox"/>	11500 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BN
<input type="checkbox"/>	0 kN D-waarde	0P8XD

#### Instructieteksten

<input type="checkbox"/>	Aanwijzing: Rijprogramma Emergency leidt tot meer brandstofverbr. en slijtage van de aandrijflijn	0PFZL
--------------------------	---	-------

#### Chassis

##### Chassis (wielbasis, overhang enz.)

<input type="checkbox"/>	5075 mm hoofdwielbasis	0P3A3
<input type="checkbox"/>	2675 mm overhang chassis achter	0P3E6
<input type="checkbox"/>	7 mm langsliggerdikte hoofdframe	0P0Y5
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, recht chassisuiteinde	0P0XT

##### Uitlaatsysteem, luchtinlaat

<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
<input type="checkbox"/>	Eindpijp, richting het midden van het chassis	0P1BT
<input type="checkbox"/>	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY
<input type="checkbox"/>	Afdekking uitlaatdemper (styling)	0PHCV

##### Accubakken, accu's, dynamo

<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
<input type="checkbox"/>	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
<input type="checkbox"/>	Accubak, links	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Accuhoofdschakelaar, elektrisch	0P0WE
<input type="checkbox"/>	Smeltzekeringen	0P1V1
<input type="checkbox"/>	Verlenging accukabel, 6 m	0P0WI
<input type="checkbox"/>	Accubak, afsluitbaar, met hangslot	0P0WL

##### Tanks en brandstofleiding

<input type="checkbox"/>	220 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4E2
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, rechts, staal	0P4GN
<input type="checkbox"/>	Doorsnede tanks, zijkant, laag	0P4HF
<input type="checkbox"/>	35 l tankinhoud AdBlue-reservoir, rechts	0P4CZ
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, rechts, kunststof	0P4HU
<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter aan chassis	0PKN2

##### Chassisaanbouwdelen

<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, voor	0P1FN
<input type="checkbox"/>	Zonder werkplatform	0P0VH
<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, zijkant	0P1FG
<input type="checkbox"/>	Reservewiel, zonder reservewielhouder, provisorisch bevestigd	0P1GR



<input type="checkbox"/>	Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 160 x 100 mm	0P1SB
<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, achter	0P1FB
<input type="checkbox"/>	Zonder bakbevestigingshoek/drukplaten	0P0X6

#### Persluchtremmen, persluchtproductie, remsysteem

<input type="checkbox"/>	Luchtcompressor, 1 cilinder, 318 cc, met bezuinigingssysteem	0P4Y3
<input type="checkbox"/>	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
<input type="checkbox"/>	Persluchtbereiding, pneumatisch geregeld	0P0AB
<input type="checkbox"/>	Persluchtreservoir, staal	0P0XH
<input type="checkbox"/>	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
<input type="checkbox"/>	Antiblokkeersysteem (ABS)	0P0BE
<input type="checkbox"/>	Noodstopassistent	0P0CM
<input type="checkbox"/>	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
<input type="checkbox"/>	Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar	0P0BW
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op vooras	0P1I9
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op achteras	0P1I4
<input type="checkbox"/>	Bediening parkeerrem, naast bestuurdersstoel, conventionele parkeerrem	0P3KH
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem, op vooras(sen), pneumatisch, extra, uitputbaar	0P0C1
<input type="checkbox"/>	Wegrolobkoming MAN EasyStart	0P1TF
<input type="checkbox"/>	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
<input type="checkbox"/>	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI

#### Licht- en geluidssignalen op het chassis (achterlichten enz.)

<input type="checkbox"/>	Achterlichten	0P2AQ
<input type="checkbox"/>	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
<input type="checkbox"/>	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling	0P3CE
<input type="checkbox"/>	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
<input type="checkbox"/>	Zijmarkeringslichten, led	0P2BJ

#### Aandrijflijn/onderstel

##### Motor, radiator

<input type="checkbox"/>	Motor MAN D0836 LFLBL, 235 kW (320 pk), 1.250 Nm, zonder koppelreductie, Euro 6e	0PIAH
<input type="checkbox"/>	Brandstoffilter, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIH
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor	0P4XO
<input type="checkbox"/>	Zonder koppelbegrenzing	0P0G5
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, carter, gesloten	0P8PM
<input type="checkbox"/>	Geluidsschermen motor	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Radiator, normale lengte	0P4XX
<input type="checkbox"/>	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
<input type="checkbox"/>	Vlamstartstelsysteem	0P0GD
<input type="checkbox"/>	Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingmelding uitvoerbaar	0PGCN

##### Transmissie, koppeling

<input type="checkbox"/>	MAN TipMatic 12.12 OD	0P5VP
<input type="checkbox"/>	Transmissie voor normaal aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGDA



<input type="checkbox"/>	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Efficiency, tot 70.000 kg	0P0FA
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Emergency	0P0FC
<input type="checkbox"/>	Enkelvoudige plaatkoppeling, 395 mm, droog	0P0DS

## Velgen, banden

<input type="checkbox"/>	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
<input type="checkbox"/>	Banden vooras Continental 315/60R22,5 EcoPlus HS3+ stuuras/langeafstandsverkeer TL	0PKI9
<input type="checkbox"/>	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat vooras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0NI
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
<input type="checkbox"/>	Banden achteras Continental 275/70R22,5 HYBRID HD3 aandrijfjas/regioverkeer TL	0PDN2
<input type="checkbox"/>	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0OO
<input type="checkbox"/>	Velgmaat achteras, 10-gaats 8,25x22,5	0P0MQ
<input type="checkbox"/>	Reservewiel, conform configuratie banden achteras	0P0MF

## Assen

<input type="checkbox"/>	4x2	0P3B1
<input type="checkbox"/>	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
<input type="checkbox"/>	Stuurvloestofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
<input type="checkbox"/>	Vooras, 7.500 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P5EQ
<input type="checkbox"/>	Spatbord vooras	0P1AT
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
<input type="checkbox"/>	Achteras, 11.500 kg, hypoideas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P4ZL
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op achteras	0P1HN
<input type="checkbox"/>	Asoverbrenging, i=4,63	0P0D9
<input type="checkbox"/>	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
<input type="checkbox"/>	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL

## Asgeleiding en vering

<input type="checkbox"/>	Soort vering blad/blad (BB) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YB
<input type="checkbox"/>	Bladvering op vooras, parabool, 1 blad, staal	0P1JC
<input type="checkbox"/>	Bladvering op achteras, parabool, 4 bladen, staal	0PGBF
<input type="checkbox"/>	7500 kg draagvermogen vering vooras	0P5CZ
<input type="checkbox"/>	11.500 kg draagvermogen vering achteras	0P5BT
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op vooras	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op achteras	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, vooras	0P1LD
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, achteras	0P1LA
<input type="checkbox"/>	Asaansturing niet als driehoeksstang	0P6ZY

## Cabine

### Cabine en exterieur van de cabine

<input type="checkbox"/>	Cabine CC: de compacte (smal, kort, normaal hoog)	0P2DK
<input type="checkbox"/>	Cabine-ophanging, Basic	0P1V8



<input type="checkbox"/>	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Zonder kanteldak/schuifdak	0P1VY
<input type="checkbox"/>	Bumper, staal, 3-delig	0P1SG
<input type="checkbox"/>	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
<input type="checkbox"/>	Zonnekap, voor voorruit	0P1WK
<input type="checkbox"/>	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Ruitenwisserbediening, handmatig	0P1UL
<input type="checkbox"/>	Instap, star	0P1UZ
<input type="checkbox"/>	Centrale vergrendeling, met afstandsbediening	0P1WR
<input type="checkbox"/>	4 voertuigsleutels	0P3JU
<input type="checkbox"/>	Zonder portierverlenging	0P1WW
<input type="checkbox"/>	Deuraanduiding, conform handelstonnage voertuig	0P2DQ
<input type="checkbox"/>	Deurruiten, getint	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Achterwand cabine, zonder raam	0P1VD

#### Licht en geluidssignalen buiten op de cabine (koplampen, claxon enz.)

<input type="checkbox"/>	Zonder licht- en koplamp-pakket	0PKWU
<input type="checkbox"/>	Koplampen, H7	0P1ZN
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht	0P2BN
<input type="checkbox"/>	Mistlamp, H7	0P2AH
<input type="checkbox"/>	Afslaglicht, H7	0P1YF
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, gloeilamp	0P1Z6
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
<input type="checkbox"/>	Rijlichtschakeling, handmatig	0P1ZF
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, gloeilamp	0P2BT
<input type="checkbox"/>	Claxon, tweetonig, elektrisch	0P1W1
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor verlichting laadruimte	0P2A5
<input type="checkbox"/>	Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig	0PJRO

#### Spiegels en vervanging van spiegels

<input type="checkbox"/>	Zonder spiegelpakket	0PKWW
<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar met manoeuvreerhulp, verwarmd	0P2CB
<input type="checkbox"/>	Stoeprandspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CG
<input type="checkbox"/>	Frontspiegel, handmatig verstelbaar	0P2CJ
<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
<input type="checkbox"/>	Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor camera, gekoppeld aan achteruitversnelling	0P2D1

#### Stoelen

<input type="checkbox"/>	Stoelbekleding, textiel, standaard	0P2PQ
<input type="checkbox"/>	Zonder bestuurdersstoel-pakket	0PKXV
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd	0P2P2
<input type="checkbox"/>	ArMLEUNINGEN bestuurdersstoel	0P2OE
<input type="checkbox"/>	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Bijrijdersstoel, niet geveerd, met opbergbox	0P2OO
<input type="checkbox"/>	Opbergruimte, in stoelconsole bijrijdersstoel	0P2Q6
<input type="checkbox"/>	Middelste stoel, opklapbare leuning, 2-puntsgordel	0P2PG



- Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch 0P8L1
- Kleur veiligheidsgordel, rood 0P2PM

## Bestuurderswerkplek

---

- Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar 0P2GD
- Stuurwiel, met parkeerstand 0P2GE
- Stuurslot 0P3JZ
- Instrumentengroep, Basic km/h 0P3L3
- Tachograph Simulation Unit (TSU), in plaats van tachograaf 0P2KY
- Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt 0P2KG
- 2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V 0P2HX
- Sigarettenaansteker 0P2IH
- 4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor 0P2FJ

## Klimaatregeling cabine

---

- Airconditioning, Climatronic 0P2NT

## Interieur van de cabine

---

- Kleurambiance Moon Grey voor interieur cabine 0P2I6
- Interieurstyling analoog kleurambiance 0PGBT
- Zonder bestuurderswerkplek-pakket, comfort 0PKXT
- Zonnekap voorruit, binnen, klapbaar 0P2FE
- Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde 0P2FH
- Zonder interieurverlichtingspakket 0PKNF
- Binnenverlichting centraal 0PHA6
- Instapverlichting 0P2IO
- Instaphandgrepen, standaard 0PHPK
- Binnenbekleding deur, afwasbaar 0P2IA
- Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine 0P2G2
- Handgreep, cabinedak, binnen 0P2G0

## Accessoires en gereedschap

---

- Boordgereedschap 0P2TX
- EHBO-set 0P3F3
- Gevarendriehoek 0P3FI
- Zonder krik 0P3F6
- Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra 0P2JC

## Intelligent Truck

---

### Hulpsystemen

---

- Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) 0P1TN
- Antislipregeling (ASR) 0P1T2
- Cruise control 0P1TR
- Noodremassistent EBA 0P1U3
- Lane Departure Warner LDW 0P1TT

### Infotainment (radio enz.)

---

- MAN mediasysteem Advanced 7" 0P2LY



<input type="checkbox"/>	MAN Soundsystem	0P2MG
<input type="checkbox"/>	Zonder navigatiekaart	0P2N2
<input type="checkbox"/>	MAN TeleMatics	0P2MO
<input type="checkbox"/>	Smartphone-integratie	0P2NE
<input type="checkbox"/>	Frans extra voor display	0P2JT

## Opbouwvarianten/koppelingen

### Koppelingen voor opleggers (bijv. opleggerkoppeling, remaansluiting enz.)

<input type="checkbox"/>	Zonder remaansluiting oplegger achter cabine	0P1O3
<input type="checkbox"/>	Zonder opleggerkoppeling	0P1RJ

### Koppelingen voor aanhangwagens (bijv. aanhangerkoppeling, remaansluitingen enz.)

<input type="checkbox"/>	Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager	0P1NQ
<input type="checkbox"/>	Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden	0P1O0
<input type="checkbox"/>	Zonder aanhangwagencontactdoos op chassisuiteinde	0P1OW
<input type="checkbox"/>	Zonder aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS)	0P1O9

### Fabrieksopbouwvarianten en koppelingen voor opbouwvarianten (bijv. indicator kiepwagen enz.)

<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor start-/stopmogelijkheid motor, onder frontklep	0P0K8
<input type="checkbox"/>	Interface voor stroomvoorziening opbouw, achter frontklep	0P1DD
<input type="checkbox"/>	Interface voor gegevensuitwiss. met opbouw (KSM) en motortussentoerent. (ZDR), frontb. Cabine en achter cabine	0PHPE

### Krachtafnemers

<input type="checkbox"/>	Zonder ventilatorwiel voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk	0P4VR
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding, elektrisch, voor latere inbouw van een schakelbare krachtafnemer, transmissieafhankelijk	0P4OI
<input type="checkbox"/>	Brancheparametrering, algemeen	0P4X0

### Wegslepen, bergen en trekken

<input type="checkbox"/>	Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsligger, met steekpen	0P1MK
--------------------------	--	-------

## Spuitwerk

### Spuitwerk cabine boven

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	0P6YB
--------------------------	-------------------	-------

### Spuitwerk cabine onder

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk instappen	0P6X7
<input type="checkbox"/>	Structuurlakwerk spatborden, achter cabine	0P6YG
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk bumpers, staal	0P6YO

### Spuitwerk chassis

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk chassis	0P6YC
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium	0P6YL





## National unit

<input type="checkbox"/>	Transport naar België / Transport vers Belgique	BE001
<input type="checkbox"/>	Recytre 7 banden	BE007
<input type="checkbox"/>	NL	BE719

## Extra uitrustingen lokaal

<input type="checkbox"/>	software MAN tipmaticEmergency Profi	ZLA01
<input type="checkbox"/>	PDI Gold	ZLA02
<input type="checkbox"/>	Programmatiesnelheidsbegrenzer 100km/uen 90km/u zonder delevering van blauwesignalisatie	ZLA03
<input type="checkbox"/>	extra handleidingnederlands	ZLA04
<input type="checkbox"/>	Extra kosten transport	ZLA05
<input type="checkbox"/>	VR58 voor extra controle na opbouw	ZLA06
<input type="checkbox"/>	scholing	ZLA07
<input type="checkbox"/>	inspectie 1x per jaargedurende de garantieperiode (5 jaar)	ZLA09
<input type="checkbox"/>	Inspectie roestvorming 1xper jaar gedurende 15 jaar	ZLA10
<input type="checkbox"/>	electrische aansluitenopbouw	ZLA11
<input type="checkbox"/>	Chauffeur- en middenstoel in vinyl	ZLA12
<input type="checkbox"/>	Automatischesneeuwkettingen 28QSK(onder voorbehoudgoedkeuring fabrikant)	ZLA13
<input type="checkbox"/>	Verlenging cabine tothalflange cabine +265mm(onder voorbehoudgoedkeuring fabrikant)	ZLA14
<input type="checkbox"/>	uithalen cabine voorladderpakket 1200mm * 105mm 280DG (onder voorbehoudgoedkeuring fabrikant)	ZLA15
<input type="checkbox"/>	verplaatsen luchtketels enpersluchtaansluiting	ZLA16
<input type="checkbox"/>	extra kosten	ZLA17
<input type="checkbox"/>	Transport Magirus Ulm nach MAN Longlier - Neufchâteau	ZLT01

## Kleur

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk bumpers, staal	ZUIVER WIT RAL 9010	A
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk instappen	ZUIVER WIT RAL 9010	A
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	VERKEERSROOD RAL 3020	A
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk chassis	GRAFIETZWART RAL 9011	W

6942883-d43a-4b84-8c6f-7dec3955333